

# CITROËN JUMPY UND JUMPER

PREISLISTE ZUM ZUBEHÖRPROSPEKT

Januar 2011



**CITROËN**

## SICHERHEIT

ARTIKEL: BESTELL-NR.: UVP: \* SEITE:

**Einparkhilfe hinten 945295 220,60 4**

JUMPY. Version mit 4 in die Stoßstange integrierten Sensoren, akustische Warnmeldung.

**Einparkhilfe hinten 969004 208,68 4**

JUMPER. Version mit 4 in die Stoßstange integrierten Sensoren, akustische Warnmeldung.

**HF-Alarmanlage 9471N2 346,00 4**

JUMPY. Absicherung aller Türen und Hauben, Ultraschall-Innenraumabsicherung, abschaltbar, Steuerung über den Serien-Plip des Fahrzeugs.

**HF-Alarmanlage 969002 233,80 4**

JUMPER. Absicherung aller Türen und Hauben, Ultraschall-Innenraumabsicherung, abschaltbar, Steuerung über den Serien-Plip des Fahrzeugs.

**Nebelscheinwerferset 9682R2 150,24 4**

JUMPY. Achtung: Bei einigen Fahrzeugen muss Kabelstrang 9682R5 dazubestellt werden, (Einbau + 1 Stunde).

**Notfalltasche KN41108 15,34 5**

mit Warndreieck, Verbandkissen und Warnweste, Material: Nylon, Farbe: Rot

**Pannweste einzeln KN41056 4,28 5**

Polyester, orange, in Bereitschaftstasche

**Schutzgitter für Heckfenster 964561 208,30 5**

JUMPY. Für die Hecktürenfenster ohne Scheibenwischer, Metallgitter, weiß, Lieferung satzweise inkl. Befestigungsmaterial.

**Schutzgitter für Heckfenster 945738 214,53 5**

JUMPER. Für die Hecktürenfenster ohne Scheibenwischer, nicht für Hochdach, Metallgitter, mattschwarz (phosphatiert), Lieferung satzweise inkl. Befestigungsmaterial.

**Leichtmetallfelge „Vivace“ 5402F8 221,97 5**

JUMPY. Lieferung ohne Nabenkappe (542137) und Radschrauben (540567), bitte separat dazubestellen. • freigegeben für 215/60/16 • passender Felgenschlosssatz: 9607R5 • Für die Zuordnung bitte die Rad-/Reifenkombinationsliste der Homologation über StéFi zu Rate ziehen.

**Fenstertönungsfolie 965730 45,76 5**

individuell zuschneidbar, tiefschwarz, glänzend verspiegelt, hohe Wärmerückweisung, Blend- und UV-Schutz, TÜV-frei!, nur für Heck- und hintere Seitenscheiben verwendbar

## TRANSPORTLÖSUNGEN

ARTIKEL: BESTELL-NR.: UVP: \* SEITE:

**Licht-/Sicht-/Wärmeschutzmatten 8342JA 451,02 6**

JUMPY L1. Set aus 8 Matten für Front- und Heckscheibe sowie alle seitlichen Fenster, 9-lagiges Material, alubedampft, Befestigung durch Saugnäpfe, passende Aufbewahrungstasche = 8342JF.

**Licht-/Sicht-/Wärmeschutzmatten 8342JE 581,95 6**

JUMPY L2. Set aus 8 Matten für Front- und Heckscheibe sowie alle seitlichen Fenster, 9-lagiges Material, alubedampft, Befestigung durch Saugnäpfe, passende Aufbewahrungstasche = 8342JF.

**Ladetunnel 964558 341,68 6**

JUMPY L1H1. Der Ladetunnel wird im Laderaum unter das Dach montiert. Zusammen mit der Durchreiche im Dach des Fahrgastraums entsteht eine Lademöglichkeit für längere Gegenstände. Mit vorderer Durchreiche maximale Ladelänge von ca. 2300 mm, für maximal 25 kg Beladung.

**Ladetunnel 964563 355,02 6**

JUMPY L2H1. Der Ladetunnel wird im Laderaum unter das Dach montiert. Zusammen mit der Durchreiche im Dach des Fahrgastraums entsteht eine Lademöglichkeit für längere Gegenstände. Mit vorderer Durchreiche maximale Ladelänge von ca. 2600 mm, für maximal 25 kg Beladung.

**Ladeboxen 941488 309,88 6**

JUMPY. Das Set besteht aus insgesamt 24 Ladeboxen in 3 verschiedenen Größen (5 x 13 Liter, 8 x 4 Liter und 11 x 1 Liter) inkl. Befestigungssystem für die Seitenwand, mit max. 100 kg belastbar. Für JUMPY III muss das Adapterkit 9414EC bzw. 964562 mitbestellt werden.

**Befestigungsset für Ladeboxen 964562 52,59 6**

wird für JUMPY zur Befestigung der Ladewand mit Ladeboxen (941488) unbedingt benötigt!

**Dachleiter 9616T9 149,01 6**

JUMPY. Leiter für die Dachgalerie Version H1, Montage hinten rechts, inkl. Montageanleitung.

**Dachleiter 9616V0 164,43 6**

JUMPY. Leiter für die Dachgalerie Version H2, Montage hinten rechts, inkl. Montageanleitung.

**Dachleiter 9416CR 350,60 6**

JUMPER. Für die Version H1, durch diese Leiter wird das Betreten des Dachträgers wesentlich erleichtert. Zusätzlich können ein Trittboden und eine Laderollhilfe (9616W6) befestigt werden.

**Dachleiter 9416CS 350,60 6**

JUMPER. Für die Version H2, durch diese Leiter wird das Betreten des Dachträgers wesentlich erleichtert. Zusätzlich können ein Trittboden und eine Laderollhilfe (9616W6) befestigt werden.

**Dachgrundträger 9616V1 91,76 7**

JUMPY. Achtung: Verpackungseinheit 1 Stück, es sollen mindestens 3 Träger montiert werden, nur für Version „H1“.

**Dachgrundträger 9416AA 73,93 7**

JUMPER. System CITROËN, zur Erweiterung des Trägerstangensatzes 9416A9.

**Dachgrundträger 9416A9 158,12 7**

JUMPER. System CITROËN, max. Belastbarkeit: 100 kg, beinhaltet 3 Trägerstangen, kann durch zusätzliche Trägerstangen (9416AA) erweitert werden.

**Laderolle 9616V5 36,08 7**

JUMPY. Für die Dachgalerie 9616T6/T7/T8, als Ergänzung zur vorhandenen Rollvorrichtung links, erleichtert das Beladen der Dachgepäckträger.

|   |               |               |          |
|---|---------------|---------------|----------|
| <b>Laderolle</b>  | <b>9616W6</b> | <b>121,19</b> | <b>7</b> |
| JUMPER. Wird hinten am Dachträger montiert und erleichtert durch die Rolle das Beladen der Träger 9416CN, 9416CP und 9416CQ.  |               |               |          |
| <b>Anhängerkupplungsbock</b>  | <b>9627QE</b> | <b>306,92</b> | <b>7</b> |
| JUMPER Kastenwagen. Ohne Kugelkopf, Kugelkopf 9627G1 muss dazu bestellt werden, bei 4x4 bitte Schraubensatz 9627Y3 dazubestellen, zuzüglich entsprechendem Kabelsatz (9688AJ).                              |               |               |          |
| <b>Anhängerkupplungsbock</b>  | <b>9427CC</b> | <b>343,39</b> | <b>7</b> |
| JUMPER Pritsche/Fahrgestell (nicht für Kipper!). Ohne Kugelkopf, Kugelkopf 9627G1 muss dazu bestellt werden, bei 4x4 bitte Schraubensatz 9627Y3 dazubestellen, zuzüglich entsprechendem Kabelsatz (9688AN). |               |               |          |
| <b>Anhängerkupplungsbock</b>  | <b>9627NV</b> | <b>216,56</b> | <b>7</b> |
| JUMPY. Anhängerbock einzeln ohne Kugelkopf, Kugelkopf 9627G1 muss dazu bestellt werden, zuzüglich entsprechendem Kabelsatz (9688Y4 bis Orga-Nr. 11566 und 9688AS ab Orga-Nr. 11567).                        |               |               |          |
| <b>Dachgalerie</b>  | <b>9616T6</b> | <b>616,85</b> | <b>7</b> |
| JUMPY. System CITROËN, für die Version L1H1, inkl. Rollladehilfe auf der linken Seite (re. nachrüstbar), inkl. Montagematerial, max. Belastbarkeit: 170 kg.   |               |               |          |
| <b>Dachgalerie</b>  | <b>9616T7</b> | <b>616,85</b> | <b>7</b> |
| JUMPY. System CITROËN, für die Version L2H1, inkl. Rollladehilfe auf der linken Seite (re. nachrüstbar), inkl. Montagematerial, max. Belastbarkeit: 170 kg.   |               |               |          |
| <b>Dachgalerie</b>  | <b>9616T8</b> | <b>616,85</b> | <b>7</b> |
| JUMPY. System CITROËN, für die Version L2H2, inkl. Rollladehilfe auf der linken Seite (re. nachrüstbar), inkl. Montagematerial, max. Belastbarkeit: 170 kg.   |               |               |          |
| <b>Dachgalerie</b>  | <b>9416CN</b> | <b>716,80</b> | <b>7</b> |
| JUMPER. Ausführung L1/H1, Maße: 2800 x 1650 mm, max. Dachlast: 100 kg, erweiterbar durch eine Laderollhilfe (9616W6) oder einen Trittboden (9416F2), um den Dachträger sicher zu betreten.                  |               |               |          |
| <b>Dachgalerie</b>  | <b>9416CP</b> | <b>798,72</b> | <b>7</b> |
| JUMPER. Ausführung L2/H1+H2, Maße: 3420 x 1650 mm, max. Dachlast: 100 kg, erweiterbar durch eine Laderollhilfe (9616W6) oder einen Trittboden (9416F3), um den Dachträger sicher zu betreten.               |               |               |          |
| <b>Dachgalerie</b>  | <b>9416CQ</b> | <b>911,36</b> | <b>7</b> |
| JUMPER. Ausführung L3/H2, Maße: 3820 x 1650 mm, max. Dachlast: 100 kg, erweiterbar durch eine Laderollhilfe (9616W6) oder einen Trittboden (9416F4), um den Dachträger sicher zu betreten.                  |               |               |          |
| <b>Abschlepphaken</b>   | <b>9627CL</b> | <b>91,76</b>  | <b>7</b> |
| für Anhängerkupplungsbock   |               |               |          |
| <b>Zugmaul mit Kugelkopf</b>  | <b>9627Y2</b> | <b>102,11</b> | <b>7</b> |
| für Anhängerkupplungsbock, kombiniertes Zugmaul mit Kugelkopf. Maximales Zuggewicht an der Kugel 1500 kg und an der Achse 3500 kg.  |               |               |          |
| <b>Kupplungskugelkopf ISO</b>   | <b>9627G1</b> | <b>41,23</b>  | <b>7</b> |
| für Anhängerkupplungsbock   |               |               |          |

## SCHUTZ

ARTIKEL: BESTELL-NR.: UVP:\* SEITE

**Schmutzfängersatz** **9603Q0** **35,05** **8**

JUMPY. Kompletter Satz inklusive Montagematerial, Luxusversion.

**Schmutzfängersatz** **9603Q1** **35,05** **8**

JUMPY. Kompletter Satz inklusive Montagematerial, Luxusversion.

**Fußmattensatz „Surfing“, vorn** **9464X6** **31,96** **9**

JUMPY. 2-teilig, mit Absatzverstärkung und separater Befestigung auf der Fahrerseite, mit jeweils passender Modellbezeichnung auf der Fahrerseite.

**Fußmattensatz „Surfing“, vorn** **9464X2** **61,87** **9**

JUMPER. 1-teilig, mit Absatzverstärkung und separater Befestigung auf der Fahrerseite, mit jeweils passender Modellbezeichnung auf der Fahrerseite.

**Fußmattensatz „Gummi“, vorn** **9464Y5** **48,46** **9**

JUMPY. 1-teilig.

**Fußmattensatz „Gummi“, vorn** **9464X4** **54,64** **9**

JUMPER. 1-teilig.

**Fensterwindabweiser** **9421C4** **48,49** **9**

JUMPY. (Ohne Abbildung)

**Fensterwindabweiser** **9421C5** **48,49** **9**

JUMPER.

## MULTIMEDIA

ARTIKEL: BESTELL-NR.: UVP:\* SEITE

**Mobile Freisprecheinrichtung** **9701GZ** **93,58** **10**

Bluetooth „Supertooth VOICE“ mit Funktion „Text-to-Speech“, keine Montage, wird an die Sonnenblende geklemmt

**SEVIC „Travel Liberty 7“** **KN01825** **219,00** **11**

mobile Navigation inkl. Rückfahrkamera, Europakartenmaterial, 4,3-Zoll-Display, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Fahrspurassistent, 2D-3D-Ansicht, einfache Installation.

**TomTom GO LIVE 1000 Europe** **KN01894** **319,00** **11**

Neuer Artikel: mobiles Navigationssystem, breiter 4,3 Zoll Fluid Touch-TFT-Touchscreen, Bedienung wie iPhone, Sprachsteuerung, IQ-Routes, Fahrspurassistent, Bluetooth-Freispr., LIVE-Service 2 Jahre kostenlos (Verkehrsinform., Wetter), int. Kartenspeicher mit Teletlas-Kartenmaterial für Europa (45 Länder)

**TomTom Start XL IQ Routes** **KN01891** **179,00** **11**

Neuer Artikel: mobiles Navigationssystem, breiter 4,3 Zoll TFT-Touchscreen, Fahrspurassistent, IQ-Routes – damit fahren Sie zu jeder Tageszeit die cleverste Route, interner Kartenspeicher mit neuestem Teletlas-Kartenmaterial für West- und Osteuropa (45 Länder)

Weitere aktuelle mobile Navigationsgeräte finden Sie bei Ihrem freundlichen CITROËN Partner.



Bestell-Nr.: 2CIN2K10103PL Stand: 03.01.2011

CITROËN DEUTSCHLAND GmbH • 51170 Köln • [www.citroen-zubehoer.de](http://www.citroen-zubehoer.de)

CITROËN behält sich das Recht vor, das Zubehörsortiment ohne Ankündigung zu ändern oder die Angebote zu modifizieren. Art und Umfang der für den deutschen Markt gelieferten Teile können von den Angaben abweichen. Die angegebenen Preise entsprechen der unverbindlichen Preisempfehlung der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH am Tage der Drucklegung des Katalogs, jeweils zzgl. eventueller Montage und Lackierung oder Gebühren.

Weitere Informationen unter [www.citroen-zubehoer.de](http://www.citroen-zubehoer.de)

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

